


Velkoformátová silně zaoblená taška

OMEGA 10 Ste Foy



Colaris Veix Toits

Vyrobená z hlíny
nejvyšší kvality

- Estetika připomínající prejzové tašky
- Kvalitní hlína
- Jednoduchá pokládka
- Certifikovaný  výrobek
- Kvalita za výhodnou cenu
- První pálená střešní krytina prodávaná ve Francii

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE

Réf. 104

www.eurotop.cz



EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Barvy

Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.



Mistral



Vieilli Nuancé/
Fond Rouge



Vieux Toits



Nuancé
Paille



Terre
d'Adhémar



Rouge



Rouge
Nuancé



Vieilli Masse



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Záruka
30 let

Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.



OMEGA 10 Ste Foy


Technické parametry

bm laťování na m² plochy střechy :
 - při laťování 390 mm = 2,56 bm
 - při laťování 400 mm = 2,50 bm
 - při laťování 410 mm = 2,44 bm


Hmotnost /m² : ≈ 48,3 kg (10 ks / m²)
 Laťování: ≈ 400 mm ± 10 mm
 Krycí šířka : od 220 mm do 245 mm
 Ks na paletě : 180
 Pokládka na střih

Schéma pokládky


Pokládka bez okrajových tašek




Pokládka s okrajovými taškami



Laťování




Různé druhy pokládky okapové tašky typu Canal a 1/2 ukončovací taška



Pokládka hřebene

Hřebenáč půlkruhovitý a hřebenová taška




Technické parametry:

- A - Hřebenová taška: 400 +/- 10mm
- B - Hřebenová taška 3/4 : 300 +/- 10mm
- C - Hřebenová taška 1/2: 200 +/- 10mm

Keramické příslušenství


Plocha střechy



Základní taška 1/2 (laťování 200 mm +/- 10 mm) Réf. 104.10

Základní taška 3/4 Réf. 104.12


Štít



Koncový uzávěr hřebene půlkruhovitý malý Réf. 803

Koncový uzávěr hřebene půlkruhovitý velký Réf. 804

Hřeben



Keramická vložka pravá / levá (3 ks / bm) Réf. 104.143 a Réf. 104.142

Rozbočovací hřebenáč 4 Réf. 906 3 Réf. 908

Ostatní příslušenství



Okapová taška typu Canal 4,4 ks / bm Réf. 1093

Zámek
dvojitý

Pokládka
na střih

Délka
≈ 495 mm

Šířka
≈ 305 mm

Hmotnost/
ks
≈ 4,83 kg

Počet
ks / m²
≈ 10
(při laťování 400 mm)

DTU
40-21

Místo
výroby
Quincieux
S^{te} Foy l'Argentièr


Štít




Větrací taška
(33 cm²)
Réf. 104.20




Prostupová taška
Ø 150
Réf. 104.32




Klobouk prostupové tašky
Ø 150 a Ø 120
Větrací otvor: 130 cm²
Réf. 1000



Poloviční taška
Réf. 104.01




Okrajové tašky (levá, pravá)
(2,5 ks / bm při laťování 400 mm)
Réf. 104.40 a Réf. 104.41




Okrajové tašky (levá, pravá)
(2,5 ks / bm při laťování 400 mm)
s krátkými klapkami
Réf. 104.40RC et Réf. 104.41RC

Hřeben




Hřebenáč (2,5 ks / bm)
Réf. 702




Hřebenáč kónický
(2,5 ks / bm)
Réf. 703




Hřebenáč nároží hladký
(2,5 ks / bm)
Réf. 704



Koncový hřebenáč
Réf. 851



Koncový hřebenáč
kónický
Réf. 852




Koncový hřebenáč
nároží
Réf. 853


Příslušenství pod hřeben




Věžičky
Réf. 980
Réf. 983
Réf. 984




Hřebenová taška
Réf. 104.100




3/4 hřebenová taška
Réf. 104.103



1/2 hřebenová taška
Réf. 104.101



Keramická hřebenová
vložka
Réf. 104.140



Keramická okapová vložka
Réf. 104.145



EDILIAN

LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentièr
69610 Ste Foy l'Argentièr
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká Republika
+420 603 20 30 88
info@streachyfrancie.cz
www.streachyfrancie.cz