


Prejzová krytina
CANAL 50
CANAL 50 À TENONS



Coloris Terroir

Réf.414



Réf.454

Dlouholetá tradice,
záruka kvality

- Velká paleta barev
- Specifické příslušenství
- Kvalitní hlína
- Certifikace značkou NF
- Kompatibilní s fotovoltaickými panely



BVCert. 6022823

www.eurotop.cz



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE



Barvy

Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.

Horní díl (kůrka)



Rouge



Terroir



Provence
Vieux Toits



Paysage



Littoral
Flammé




Ancien



Rouergue



Bastide



Emporda

Spodní díl (korýtko)

Littoral Flammé

Rouge

Ancien

NOVINKA

Vieilli

Tradition

Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Záruka
30 let



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.



Technické parametry

HORNÍ DÍL

Délka : ≈ 500 mm
 Horní šířka : ≈ 150 mm
 Spodní šířka : ≈ 210 mm
 Hmotnost / ks : ≈ 2,5 kg
 Ks na paletě : 200

SPODNÍ DÍL

Délka : ≈ 500 mm
 Horní šířka : ≈ 220 mm
 Spodní šířka : ≈ 150 mm
 Hmotnost / ks : ≈ 2,7 kg
 Ks na paletě : 120

Krycí šířka od 230 mm do 260 mm

Počet ks / m²


(znásobí t 2 kvůli použití horního a spodního dílu)
 při laťování 330 mm (překr. = 170 mm) : ≈ 12,6 / m²
 při laťování 340 mm (překr. = 160 mm) : ≈ 11,8 / m²
 při laťování 350 mm (překr. = 150 mm) : ≈ 11,1 / m²
 při laťování 360 mm (překr. = 140 mm) : ≈ 10,3 / m²

bm laťování na m² plochy střechy:

R= 140 mm při laťování: 360 mm = 2,78 ml
 R= 150 mm při laťování: 350 mm = 2,86 ml
 R= 160 mm při laťování: 340 mm = 2,94 ml
 R= 170 mm při laťování: 330 mm = 3,03 ml

Keramické příslušenství


Plocha střechy



Větrací taška
 Réf. 403.22


Prostupová taška ø 150
 Réf. 453.32

Schéma pokládky



≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi ≈260 mm maxi

Hřeben



Hřebenáč kónický (2,5 ks / bm)
 Réf. 708


Koncový hřebenáč kónický
 Réf. 871

Ostatní




Háček Canal longeur 120
 Réf. CRCAN.S120

Laťování



Hřeben v maltě



	Spodní šířka	Horní šířka	Délka	Hmotnost / ks	Počet ks / m ²	DTU	Místo výroby
--	--------------	-------------	-------	---------------	---------------------------	-----	--------------

Horní díl Réf.403 ≈ 210 mm ≈ 150 mm ≈ 500 mm ≈ 2,5 kg de 10,3 à 12,6 40-22 St Geours d'Auribat

Spodní díl Réf.453 ≈ 150 mm ≈ 220 mm ≈ 500 mm ≈ 2,7 kg de 10,3 à 12,6 40-22 St Geours d'Auribat

Štít

Ø 100




Prostupová taška ø 100
Réf. 453.30




Klobouk prostupové tašky
ø 150 (165 cm²)
Réf. 1009



Klobouk prostupové tašky
ø 100 (130 cm²)
Réf. 1005




Uzávěr hřebene 90°
Réf. 814



Koncový hřebenáč Canal
Réf. 868



Génoise Canal 40
Réf. 2525



Rozbočovací hřebenáč
3 a 4
Réf. 935 a Réf. 936



Věžička
Réf. 985



Věžička
Réf. 986



Věžička
Réf. 987

Háček Canal longueur 140 ⁽³⁾
Réf. CRCAN.S140

Háček Canal longueur 150 ⁽³⁾
Réf. CRCAN.S150

Háček Canal longueur 160 ⁽³⁾
Réf. CRCAN.S160

Háček Canal longueur 170 ⁽³⁾
Réf. CRCAN.S170

Háček long à oeil cambré
53 cm inox ⁽³⁾
Réf. CRCAN.530

Háček long à oeil cambré
55 cm inox ⁽³⁾
Réf. CRCAN.550



EDILIAN
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká Republika
+420 603 20 30 88
info@strechyfrancie.cz
www.strechyfrancie.cz