


# Maloformátová plochá taška

# ARBOISE ÉCAILLE Jacob



Coloris Rouge Ancien

Technická dokonalost  
harmonizující s každým  
prostředím

- Nesrovnatelný vzhled
- Vysoce kvalitní hlína
- Certifikováno značkou NF 
- Přírodní produkt bez silikonu
- Ideální pro renovaci historických budov



Réf.300



[www.eurotop.cz](http://www.eurotop.cz)



  
**EDILIANS**  
LE NOUVEAU NOM D'IMERY'S TOITURE

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

# Barvy


Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.





Rouge Ancien



Ardoisé



Vieilli Masse



Rouge



Chevreuse



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.

Záruka  
30 let



# ARBOISE ÉCAILLE Jacob


## Technické parametry

bm laťování na m<sup>2</sup> plochy střechy :  
 - při laťování 220 mm : = 5,54 bm  
 Hmotnost / m<sup>2</sup> : ≈ 45 kg  
 Počet ks / m<sup>2</sup> : ≈ 22,5



Laťování : ≈ 220 mm  
 Krycí šířka : ≈ 200 mm  
 Ks na paletě : 480  
 Pokládká na vazbu

## Schéma pokládky


### Pokládká bez okrajových tašek



### Pokládká s okrajovými taškami




## Laťování



## Keramické příslušenství


### Plocha střechy



### Štít



### Hřeben



### Hřeben





Zámek  
dvojitý



Pokládka  
na vazbu



Délka  
≈ 320 mm



Šířka  
≈ 235 mm



Hmotnost /  
ks  
≈ 2,0 kg



Počet  
ks / m<sup>2</sup>  
≈ 22,5




DTU  
40-211



Místo  
výroby  
Commenailles

## Štít



Klobouk prostupové tašky  
Ø 120 a Ø 150 (130 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1000



1/2 taška Arboise Écaille  
Réf.300.01




1/2 ukončovací taška  
Réf. 300.86



Ukončovací taška  
Réf. 300.80




Okrajová taška levá  
(4,5 ks/bm)  
Réf.301.40




Okrajová taška pravá  
(4,5 ks/bm)  
Réf. 301.41


## Hřeben




Ukončení univerzální okrajové tašky  
Réf. 1083




Ukončení hřebenáče univerzální  
Réf. 801




Ukončení hřebenáče malé  
Réf. 803




Hřebenáč (2,5 ks/bm)  
Réf. 702.




Hřebenáč (3 ks/bm)  
Réf. 710




Hřebenáč malý (3 ks/bm)  
Réf. 700




Koncový hřebenáč nároží velký  
Réf. 851




Koncový hřebenáč nároží  
Réf. 859



Koncový hřebenáč nároží malý  
Réf. 850



Koncový hřebenáč typu canal  
Réf. 856



Koncový hřebenáč nároží  
Réf. 854



Rozbočovací hřebenáč  
4 Réf. 906  
3 Réf. 908


## Okap



Vězička  
Réf. 983



Vězička  
Réf. 984



1/2 taška Arboise Rectangulaire  
Réf.301.01




1/2 ukončovací taška Arboise Rectangulaire  
Réf. 301.86



Ukončovací taška Arboise Rectangulaire  
Réf. 301.80

## Fotovoltaické panely

Fotovoltaická taška  
Réf. FAG PM



**EDILIAN**  
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière  
69610 Ste Foy l'Argentière  
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



Černopolní 791/8,  
613 00 Brno, Česká Republika  
+420 603 20 30 88  
[info@streachyfrancie.cz](mailto:info@streachyfrancie.cz)  
[www.streachyfrancie.cz](http://www.streachyfrancie.cz)